









(23°) ANNEE: 1993 EMPLACEMENT 10 R 6 4 .376.380 NOM Pau Ferro nois 154501 Débourrement Nbre début mi/déb grap Nbre Ferti-Floraison Véraison buche Maturité yeux début mi/f lité fin début| mi/v| fin 16.3 183× 0 1 2 3 Compacité: L - M -C Grappe : G - M - P Dim : 4 Mill : Pour : Baie: TG - G - M - P Dim: 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur: 3,5 Port :

ANNEE: 1994 EMPLACEMENT 10 R6 1 376. 380 NOM Pau Ferro noir 1545 01 Souche Whre Débourrement Whre Ferti-Floraison Véraison yeux début mi/déb grap debut mi/f | fin debut mi/v fin Maturité lité 18.5 21.5 25.5 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

AMMER: 1996 EMPLACEMENT. 10 R6 A 376.380 HOM Pau Ferro noir 1545.01 che Whre Débourrement Dhie Ferti-yeux début mi/déb grap lité Véraison Floraison mi/v fin maturité lito debut mi/f | fin debut . . Compacité : L - N- C Grappe : G - M - P Dim : Pour: Mill: Baie : TO - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus D le 22. 3,96(+6 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Fort :

4 Jantoulouto N° d'ordre : Désignation :

> Pau Ferro non 10-R6 s-376-380s.1

dantadantadantadantad

Emplacement :

### (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 196 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 1917 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en goutrière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 207 - duveteux 208 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plane en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

# Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 243

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 287 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 92